MATERIEL EN PLASTIQUE POUR LABOS

LAMAPLAST

Fondée en 1959, la société Lamaplast est spécialisée dans la fourniture d'articles et de produits moulés par soufflage en PEHD, PELD ou PP pour les laboratoires. Notre longue expérience dans le secteur nous permet de nous qualifier comme partenaires-fournisseurs fiables et précis de récipients pour liquides ou solides tels que : bouteilles, touries, flacons, pots, bidons et autre.
Les matières premières utilisées nous permettent d'offrir des produits appropriés au secteur de l'alimentation.

info@lamaplast.com - www.lamaplast.com

Flacons de laboratoire

FLACONS

FLACONS EN POLYETHYLENE POUR LE STOCKAGE DES ECHANTILLONS : LIQUIDES, POUDRES ET SOLIDES. EQUIPES DE BOUCHON ET D'OPERCULE INTERNE.

L'épaule et le bouchon sont pourvus de trous permettant le passage de sceaux ou de cordons. La profondeur du filetage du goulot et du bouchon, ainsi que la présence d'un opercule interne, assurent une fermeture parfaite. La translucidité et la graduation permettent une bonne visibilité du contenu, tandis que le vidage complet est assuré par l'inclinaison des épaules. Fournis avec bouchon, opercule interne et emballés dans des boîtes en carton.

FLACONS A COL LARGE ET BASE RECTANGULAIRE - GRADUES

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Neutre - Usage alimentaire
La forme rectangulaire permet une meilleure utilisation des espaces.
La graduation précise permet un remplissage sans utiliser de bécher ou d'éprouvettes cylindriques. Ils sont équipés d'opercule interne pour assurer une fermeture parfaite.
Appropriés pour le stockage de fluides denses, de poudres ou de granulés. Des notes confidentielles peuvent être placées dans l'espace entre le bouchon et l'opercule.

Item	Capacité ml	Graduation ml	Dimensions mm	Hauteur mm	Mouth mm
PL 608	25	5	30x32	53	18,5
PL 609	50	10	35x37	70	24
PL 610	100	20	44x47	90	34,5
PL 611	250	50	57x60	110	34,5
• **PL 622**	400	-	75x75	108	34,5
PL 612	500	100	70x80	138	45
• **PL 617Q**	750	-	78x78	174	45
PL 613	1000	100	82x102	176	60
PL 614	2000	100	100x134	210	60

• minimum 5 000 Pièces

FLACONS A COL LARGE - GRADUES

Matériau : Polyéthylène basse densité.
Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Ils sont équipés d'opercules internes pour une meilleure fermeture et de trous sur l'épaule et le bouchon pour l'emploi de sceaux de sécurité. La graduation précise permet un remplissage sans utiliser de bécher ou d'éprouvettes cylindriques. Le vidage complet est assuré par l'inclinaison des épaules. Appropriés pour le stockage de fluides denses, de poudres ou de granulés. Des notes confidentielles peuvent être placées dans l'espace entre le bouchon et l'opercule.

Item	Capacité ml	Graduation ml	Diamètre mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 408	50	10	40	77	24
PL 409	100	20	48	89	24
PL 410	250	25	61	126	34,5
PL 411	500	50	75	161	34,5
PL 412	1000	100	93	201	45
PL 413	2000	100	115	250	45

FLACONS EN POLYETHYLENE POUR LE STOCKAGE DES ECHANTILLONS : LIQUIDES, POUDRES ET SOLIDES. EQUIPES DE BOUCHON ET D'OPERCULE INTERNE.

L'épaule et le bouchon sont pourvus de trous permettant le passage de sceaux ou de cordons. La profondeur du filetage du goulot et du bouchon, ainsi que la présence d'un opercule interne, assurent une fermeture parfaite. La translucidité et la graduation permettent une bonne visibilité du contenu, tandis que le vidage complet est assuré par l'inclinaison des épaules. Fournis avec bouchon, opercule interne et emballés dans des boîtes en carton.

FLACONS A COL ETROIT - GRADUES

Matériau : Polyéthylène basse densité
Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Ils sont équipés d'opercules internes pour une meilleure fermeture et de trous sur l'épaule et le bouchon pour l'emploi de sceaux. Appropriés pour le stockage des liquides très fluides.
La graduation précise permet un remplissage sans utiliser de bécher ou d'éprouvettes cylindriques.

Item	Capacité ml	Graduation ml	Diamètre mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 317	50	10	39	76	18,5
PL 319	100	20	48	115	18,5
PL 323	250	25	60	138	23
PL 324	500	50	74	165	23
PL 325	1000	100	93	213	34,5
PL 326	2000	100	116	273	34,5

FLACONS A COL ETROIT - GRIS

Matériau : Polyéthylène basse densité
Couleur : Gris - Usage alimentaire
Essentiels pour les produits photosensibles, ils sont équipés d'opercule interne pour une meilleure fermeture et de trous sur l'épaule et le bouchon pour l'emploi de sceaux.

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 323G	250	60	138	23
PL 324G	500	74	165	23
PL 325G	1000	93	213	34,5
PL 326G	2000	116	273	34,5

SCEAU POUR FLACONS PL 400
Filins acier inox, 7 filins de 150 mm numérotés. Adaptés à tous les flacons avec bouchons à trou pour sceau : Col étroit – Col large - Rectangulaire.

FLACONS

Flacons polyvalents à col large. Le long filetage du col assure une fermeture à l'épreuve des fuites, le col large permet un vidage ou un remplissage facile de liquides ou de poudres. Conformes à DIN13316 et 168. Parfaits pour le prélèvement, le stockage et le transport d'échantillons, idéal pour les liquides, les pâtes ou les substances granulaires. La translucidité et la graduation permettent une bonne visibilité du contenu, tandis que le vidage complet est assuré par l'inclinaison des épaules.

FLACONS A COL LARGE PP - FILETAGE GL

Matériau : Polypropylène
Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Peuvent être remplis avec substances chaudes. Autoclavables jusqu'à 121°C.

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Diamètre col mm	Hauteur mm	Bouchon GL
PL 91261	50	40	24	77	32
PL 93261	100	48	24	92	32
PL 95261	250	64	31	123	40
PL 97261	500	75	38,5	153	50
PL 99261	1000	94	50	202	65
PL 91361	2000	120	50	243	65

FLACONS COL LARGE PE - FILETAGE GL

Matériau : Polyéthylène basse densité
Couleur : Neutre - Usage alimentaire

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Diamètre col mm	Hauteur mm	Bouchon GL
PL 98061	50	40	24	77	32
PL 90161	100	48	24	92	32
PL 92161	250	64	31	123	40
PL 94161	500	75	38,5	153	50
PL 96161	1000	94	50	202	65
PL 98161	2000	120	50	243	65

Flacons polyvalents à col large. Le long filetage du col assure une fermeture à l'épreuve des fuites, le col large permet un vidage ou un remplissage facile de liquides ou de poudres. Conformes à DIN13316 et 168. Parfaits pour le prélèvement, le stockage et le transport d'échantillons, idéal pour les liquides, les pâtes ou les substances granulaires. La translucidité et la graduation permettent une bonne visibilité du contenu, tandis que le vidage complet est assuré par l'inclinaison des épaules.

FLACONS COL LARGE PP GRADUES- FILETAGE GL

Matériau : Polypropylène
Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Peuvent être remplis avec des substances chaudes.
Autoclavables jusqu'à 121° C.
Graduations faciles à lire

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Diamètre col mm	Hauteur mm	Bouchon GL
PL 3608	50	40	24	77	32
PL 3610	100	48	24	92	32
PL 3612	250	64	31	123	40
PL 3614	500	75	38,5	153	50
PL 3616	1000	94	50	202	65
PL 3618	2000	120	50	243	65

FLACONS A COL LARGE PE AMBRE – FILETAGE GL

Matériau : Polyéthylène basse densité
Couleur : Ambre – Usage alimentaire
Protection légère pour substances sensibles.

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Diamètre col mm	Hauteur mm	Bouchon GL
PL 2608	50	40	24	77	32
PL 2610	100	48	24	92	32
PL 2612	250	64	31	123	40
PL 2614	500	75	38,5	153	50
PL 2616	1000	94	50	202	65

FLACONS

Flacons à col étroit pour liquides très fluides. Aucune épaule ne restreint le débit. Conforme à DIN 13316 et 168. Parfait pour le prélèvement, le stockage et le transport des échantillons. La translucidité et la graduation permettent une bonne visibilité du contenu, tandis que le vidage complet est assuré par l'inclinaison des épaules.

FLACONS A COL ETROIT PP – FILETAGE GL

Matériau : Polypropylène
Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Peuvent être remplis avec des substances chaudes.
Autoclavables jusqu'à 121° C.

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Diamètre col mm	Hauteur mm	Bouchon GL
PL 95951	20	32	9	57	14
PL 97951	100	45	13	102	18
PL 99951	250	60	18	138	25
PL 91061	500	75	13	169	25
PL 93061	1000	95	21	212	28

FLACONS A COL ETROIT PE AMBRE – FILETAGE GL

Matériau : Polyéthylène basse densité
Couleur : Ambre - Usage alimentaire
Protection légère pour substances sensibles.

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Diamètre col mm	Hauteur mm	Bouchon GL
PL 2620	100	45	13	102	18
PL 2622	250	60	18	138	25
PL 2624	500	75	18	169	25
PL 2626	1000	95	21	212	28

Flacons à col étroit pour liquides très fluides. Aucune épaule ne restreint le débit. Conforme à DIN 13316 et 168. Parfait pour le prélèvement, le stockage et le transport des échantillons. La translucidité et la graduation permettent une bonne visibilité du contenu, tandis que le vidage complet est assuré par l'inclinaison des épaules.

FLACONS A COL ETROIT PE – FILETAGE GL
FOURNIS SANS BOUCHON
Matériau : Polyéthylène basse densité.
Couleur : Neutre - Usage alimentaire.
Flacons polyvalents pour différents usages.
Font office de bouteilles à échantillons, de pissettes ou de flacon compte-gouttes. Avec compte-gouttes long ou court.

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Diamètre col mm	Hauteur mm	Bouchon GL
PL 910851	50	40	13	84	18
PL 921851	100	45	13	102	18
PL 914951	250	60	18	138	25
PL 916851	500	75	18	169	25
PL 918851	1000	95	21	212	28
PL 910951	2000	120	21	260	28

BOUCHONS GL AVEC TUBE

Item	GL
PL 90033	18
PL 91033	25
PL 92033	28

BOUCHONS GL
Matériau : Polyéthylène haute densité.

Item	GL
PL 900851	18
PL 904851	25
PL 908851	28

BOUCHONS GL COMPTE-GOUTTES LONG

Item	GL
PL 96033	18
PL 97033	25
PL 98033	28

BOUCHONS GL COMPTE-GOUTTES COURT

Item	GL
PL 93033	18
PL 94033	25

FLACONS

Flacons avec bouchon pression et col large ou étroit. Peut être rempli de substances chaudes et stérilisé en autoclave jusqu'à 121°C. La translucidité et la graduation permettent une bonne visibilité du contenu, tandis que le vidage complet est assuré par l'inclinaison des épaules.

FLACONS COL LARGE PP

Fournis avec bouchon
Matériau : Polypropylène
Couleur : Neutre - Usage alimentaire

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Diamètre col mm	Hauteur mm	Bouchon NS
PL 3710	100	52	29	96	29/25
PL 3712	250	72	34	132	34/35
PL 3714	500	86	45,5	162	45/40
PL 3716	1000	107	60	200	60/46

FLACONS A COL ETROIT PP

Fournis avec bouchon
Matériau : Polypropylène
Couleur : Neutre - Usage alimentaire

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Diamètre col mm	Hauteur mm	Bouchon NS
PL 3720	100	52	14,5	100	14/23
PL 3722	250	70	19	128	19/26
PL 3724	500	86	24	162	24/29
PL 3726	1000	106	29	197	29/32

BOUCHONS HEXAGONAUX ET CONIQUES

Item	Taille
PL 2240	7/16
PL 2241	10/19
PL 2242	12/21
PL 2243	14/23
PL 2244	14/15

Item	Taille
PL 2245	18/26
PL 2246	19/26
PL 2247	24/29
PL 2248	24/20
PL 2249	29/32

Item	Taille
PL 2250	29/22
PL 2251	34/35
PL 2252	45/40
PL 2253	60/46
PL 2254	85/65

FLACON ROND AVEC BOUCHON AUTOCLAVE Ø 41 COL (DIN 50)

Matériau : Polyéthylène haute densité

Couleur : blanc lait – Usage alimentaire

Bouchon autoclave

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 435	1000	90	220	41

FLACONS APPROUVES PAR NATIONS UNIES POUR TRANSPORT DE BIENS DANGEREUX

Matériau : Polyéthylène haute densité

Couleur : blanc lait – Usage alimentaire
Homologation N.U. 1H1/X1,3 – Bouchon avec joint Col Ø 41mm (DIN 50)

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 451	250	63	127	41
PL 452	500	69	186	41
PL 453	1000	89	240	41

FLACONS A COL ETROIT BOUCHON AUTOCLAVE

Matériau : Polyéthylène haute densité

Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Bouchon à vis sceau incorporé. Usage préconisé pour préserver le contenu après remplissage. Appropriés au stockage de liquides très fluides. Vidage complet assuré par l'inclinaison des épaules.

	Item	Capacité ml	Diamètre mm	Hauteur mm	Goulot mm
	PL 351	50	36	84	17,5
	PL 352	100	44	103	17,5
•	**PL 352BL**	100	44	103	26
	PL 353	250	60	136	22
	PL 354	500	74	170	22
••	**PL 355**	750	81	214	22
	PL 356	1000	90	222	22

• minimum 16 000 pièces •• minimum 5 000 pièces

FLACONS A BOUCHON AUTOCLAVE

FLACONS COL LARGE Ø 30 MM
BOUCHON AVEC JOINT

Matériau : Polyéthylène haute densité.
Couleur : Neutre - Usage alimentaire.
Bouchon à vis sceau incorporé. Usage préconisé pour préserver le contenu après remplissage. Appropriés au stockage de liquides denses, de granulés ou de poudres.
Vidage complet assuré par l'inclinaison des épaules.

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 343	250	60	140	30
PL 344	500	74	179	30
PL 345	750	81	214	30
PL 346	1000	90	218	30

FLACONS AVEC BOUCHON AUTOCLAVE A L'EPREUVE DES ENFANTS

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Neutre - Usage alimentaire.
Le bouchon ne peut être dévissé qu'en poussant et tournant.
Vidage complet assuré par l'inclinaison des épaules.
Appropriés au stockage des liquides très fluides.

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 373	250	60	140	22
PL 374	500	74	179	22
PL 376	1000	90	218	22

FLACONS AVEC DISTRIBUTEUR

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Equipés de bouchons distributeurs non-autoclaves et d'un petit bouchon pour fermer la pointe.

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 363	250	60	136	22
PL 364	500	74	170	22
PL 366	1000	90	222	22

FLACONS A COL ETROIT GRADUES
BASE CARREE – BOUCHON AUTOCLAVE

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Equipés d'opercule interne. La forme carrée permet une meilleure utilisation des espaces. La graduation est estampée, ce qui permet un remplissage sans l'aide de bécher ou d'éprouvette graduée. Appropriés pour le stockage de liquides très fluides.

Item	Capacité ml	Graduation ml	Dimension mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 523	250	50	50x50	140	21
PL 525	500	100	67x67	165	21
PL 526	1000	100	80x80	210	21

FLACONS A COL LARGE GRADUES BASE CARREE
BOUCHON AUTOCLAVE

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Neutre - Usage alimentaire
La forme carrée permet une meilleure utilisation des espaces. La graduation est estampée, ce qui permet un remplissage sans l'aide de bécher ou d'éprouvette graduée. Appropriés pour le stockage de fluides denses, de granulés ou de poudres.

Item	Capacité ml	Graduation ml	Dimension mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 524	250	50	50x50	140	30
PL 535	500	100	65x65	165	30
PL 536	1000	100	80x80	210	30

FLACONS A COL ETROIT – BOUCHON AUTOCLAVE

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Neutre - Usage alimentaire.
Equipés d'opercule interne. Egalement disponibles avec opercule interne perforé : minimum 1000 pièces. Le bouchon autoclave est inviolable par la substance introduite.
Appropriés au stockage de liquides très fluides.

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Hauteur mm	Goulot mm
• **PL 380**	25	27	69	12
• **PL 381**	50	31	88	12
• **PL 382**	100	35	117	12
PL 383	250	52	167	20,5
PL 384	500	64	200	20,5
PL 385	1000	86,5	220	20,5

• Bouchon non autoclave

FLACONS A COL LARGE – PETITE TAILLE

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Bouchon avec joint. Vidage garanti par l'inclinaison des épaules. Leur petite taille permet de les ranger dans des tiroirs ou dans des espaces très bas. Appropriés au stockage de liquides très fluides.

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 302	100	50	97	29
PL 303	150	60	97	29
PL 304	200	70	97	29

FLACONS A COL LARGE AVEC BOUCHON A VIS

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Equipés d'opercule interne. Vidage garanti par l'inclinaison des épaules. Le col large permet un remplissage facile.
Appropriés au stockage de fluides denses, de granulés ou de poudres.

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Hauteur mm	Mouth mm
PL 35	1300	100	215	60
PL 36	2000	120	245	60
• **PL 37**	3000	140	280	75

• Bouchon avec joint Polespan

FLACONS PULVERISATEURS

Matériau : Polyéthylène basse densité
Couleur : Neutre - Usage alimentaire

Item	Capacité ml
PL 394	500
PL 395	900
PL 396	spray parts

FLACONS COMPTE-GOUTTES

Matériau : Polyéthylène basse densité
Couleur : Neutre - Usage alimentaire

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Hauteur mm
PL 101	50	35	118
PL 102	125	44	188
PL 103	250	58	220
PL 105	500	70	253
PL 106	750	81	280
PL 107	1000	90	295

FLACONS DE LAVAGE

Matériau : Polyéthylène basse densité
Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Dotés d'une clarté excellente, ils sont faciles d'utilisation grâce à une légère pression sur la bouteille. Tube doté de buse de distribution escamotable.

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Hauteur mm
PL 180	100	42	218
PL 182	250	58	213
PL 183	500	70	218
PL 184	750	81	253
PL 185	1000	90	270

ETIQUETTES AUTOCOLLANTES POUR FLACONS DE LAVAGE

Dimensions mm 130x35

Item	Description	Couleur	Pièces/paquet
PL 89000	Eau distillée	Bleu	10
PL 89001	Acétone	Rouge	10
PL 89002	Méthanol	Noir	10
PL 89003	Isopropanol	Marron	10
PL 89004	Acétate d'éthyle	Orange	10
PL 89005	Ethanol	Vert	10
PL 89006	Chloroforme	Noir	10
PL 89007	N-Hexane	Noir	10
PL 89008	Chlorure de méthylène	Noir	10
PL 89009	Toluène	Noir	10
PL 89010	Xylène	Noir	10

FLACONS DE LAVAGE AVEC TUBE INTEGRAL

Matériau : Polyéthylène basse densité
Couleur : Neutre - Capacité: 500 ml
Flacons de lavage à col large pour un remplissage facile. Tube entièrement solidaire du bouchon. Le nom de la solution à l'intérieur du flacon est imprimé en : allemand, anglais, français et espagnol.

Item	Nom solution
PL 470	acétone
PL 471	eau distillée
PL 472	éthanol
PL 473	acétate d'éthyle
PL 474	isopropanol
PL 475	méthanol
PL 476	méthyléthylcétone
PL 477	tétrahydrofuranne
PL 478	toluène

FLACONS A COL LARGE AVEC BOUCHON A VIS

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Equipés d'opercule interne et de bouchon avec trous pour sceau de garantie. Vidage garanti par l'inclinaison des épaules. Le col large permet un remplissage facile.
Vidage garanti par l'inclinaison des épaules. Appropriés pour le stockage de fluides denses, de granulés ou de poudres.

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 31	2000	125	235	82
PL 32	3000	135	285	82

FLACON A COL LARGE AVEC BOUCHON AUTOCLAVE

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Bouchon autoclave DIN51 avec joint. Le bouchon autoclave est inviolable par la substance introduite.
Minimum pour la production : 5000 pièces.

Item	Capacité ml	Graduation ml	Diamètre mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 448	2000	100	115	250	45

Pots

POTS AVEC BOUCHONS A VIS ET A PRESSION

POTS AVEC BOUCHON A VIS ET OPERCULE INTERNE

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Grâce à leur col large, ils sont appropriés pour le stockage de : crèmes, substances semi-solides, cristaux, granulés et poudres.

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 20	70	50	60	36
PL 21	120	57	70	36
PL 22	250	67	90	50

POTS AVEC BOUCHON A VIS ET OPERCULE INTERNE

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Grâce à leur col large, ils sont appropriés pour le stockage de : crèmes, substances semi-solides, cristaux, granulés et poudres.

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 23	500	91	103	70
PL 25	750	96	120	70
PL 24	1000	110	127	86
PL 26	2000	125	185	86

POTS AVEC BOUCHON AUTOCLAVE A PRESSION

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Le bouchon autoclave à pression est hermétique. Grâce à leur col large, ils sont appropriés pour le stockage de : crèmes, substances semi-solides, cristaux, granulés et poudres.

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Hauteur mm	Mouth mm
• **PL 54**	500	105	74	86
PL 27	1000	110	130	86
PL 28	1500	110	180	86
PL 29	2000	125	185	86

• Couleur : Blanc lait

POTS A BASE CARREE AVEC BOUCHON AUTOCLAVE A PRESSION

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Blanc lait – Usage alimentaire
Le bouchon autoclave à pression est hermétique.
Grâce à leur col large, ils sont appropriés pour le stockage de :
crèmes, substances semi-solides, cristaux, granulés et poudres.
La forme carrée permet une meilleure utilisation des espaces.

Item	Capacité ml	Dimension mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 43	700	90x90	115	70
PL 45	1300	120x120	134	85

POT

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Neutre - Usage alimentaire
La forme carrée permet une meilleure utilisation des espaces.
Le bouchon autoclave à pression est hermétique. Grâce à leur
col large, ils sont appropriés pour le stockage de : crèmes,
substances semi-solides, cristaux, granulés et poudres.

Item	Capacité ml	Dimension mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 55	5	195x195	215	110
PL 58	10	195x195	400	110

POT A BASE CARREE – BOUCHON AUTOCLAVE A VIS

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Neutre - Usage alimentaire

Item	Capacité ml	Dimension mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 539	1000	95x95	135	60

POTS AVEC BOUCHON AUTOCLAVE

POT CYLINDRIQUE AVEC BOUCHON AUTOCLAVE A PRESSION

Matériau : polypropylène
Couleur : Blanc lait – Usage alimentaire
Le bouchon à vis permet un usage pratique et la parfaite ouverture ou fermeture du pot. Grâce à leur col large, ils sont appropriés pour le stockage de : crèmes, substances semi-solides, cristaux, granulés et poudres.

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 2195	650	105	100	95

POTS HERMETIQUES – BOUCHON AUTOCLAVE A PRESSION

Matériau : polypropylène
Couleur : Blanc lait – Usage alimentaire
Garantissent le maintient du contenu après ouverture du sceau. Les pots peuvent être refermés après la première utilisation en pressant le bouchon sur le col. Grâce à leur col large, ils sont appropriés pour le stockage de : crèmes, substances semi-solides, cristaux, granulés et poudres.

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Hauteur mm	Code bouchon
PL 2415/1	50	35	70	**PL 2415/2**
PL 2418/1	100	45	80	**PL 2418/2**
PL 2420/1	150	55	70	**PL 2420/2**
PL 2426/1	280	65	100	**PL 2426/2**
PL 2430/1	500	90	85	**PL 2430/2**
PL 2433/1	1000	110	115	**PL 2433/2**
PL 2434/1	1500	110	185	**PL 2434/2**

Pour l'achat d'un pot complet, demander le code du corps et du bouchon.

POTS HERMETIQUES – BOUCHON AUTOCLAVE A VIS

Matériau : polypropylène
Couleur : Blanc lait – Usage alimentaire
Le bouchon à vis permet un usage pratique et la parfaite ouverture ou fermeture du pot. Grâce à leur col large, ils sont appropriés pour le stockage de : crèmes, substances semi-solides, cristaux, granulés et poudres.

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Hauteur mm	Code bouchon
PL 2450/1	50	35	50	**PL 2450/2**
PL 2452/1	100	50	60	**PL 2452/2**
PL 2454/1	250	65	85	**PL 2454/2**
PL 2458/1	500	90	110	**PL 2458/2**
PL 2462/1	1000	110	120	**PL 2462/2**
PL 2464/1	1250	110	155	**PL 2464/2**

Pour l'achat d'un pot complet, demander le code du corps et du bouchon.

POTS CONIQUES AVEC BOUCHON AUTOCLAVE A PRESSION

Matériau : polypropylène
Couleur : Blanc lait – Usage alimentaire
Bouchon autoclave. Grâce à leur col large, ils sont appropriés pour le stockage de : crèmes, substances semi-solides, cristaux, granulés et poudres.

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Hauteur mm
PL 242	200	86	55
PL 243	300	86	81
PL 245	650	113	92
PL 246	1000	113	133

POTS TRANSPARENTS (CYLINDRIQUES)

Matériau : polystyrène cristal

Usage alimentaire
Corps transparent avec bouton à pression en polyéthylène faible densité. Grâce à leur col large, ils sont appropriés pour le stockage de : crèmes, substances semi-solides, cristaux, granulés et poudres.

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Hauteur mm
PL 2174	30	39	32
PL 2175	50	39	52
PL 2177	100	51	60
PL 2178	150	65	50
PL 2180	200	65	67
PL 2182	250	65	85
• **PL 2184**	500	100	95

• Conique

FLACON GRADUE AVEC PINCEAU ET BILLE EN ACIER

Matériau : Polyéthylène haute densité

Couleur : Neutre, bouchon vert – Usage alimentaire

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 307	50	40	73	30

LAMAPLAST

MATERIEL EN PLASTIQUE POUR LABOS

Touries – Flacons tubulés
Flacons-réservoirs

TOURIES/FLACONS TUBULES

Matériau : Polyéthylène haute densité - Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Très robuste et durable pour usage prolongé dans le temps avec poignée. Sur demande un robinet d'arrêt BSP fileté ¾'' d'une profondeur de 12 mm peut être fourni, avec un joint pour une étanchéité parfaite. Peuvent être utilisés à des températures inférieures à 0°C. Bouchon avec trous pour sceaux de garantie.

ROBINET PL 1393
Matériau : Polyéthylène haute densité 3/4" fileté
Usage alimentaire.
Orifice ø 9 mm.

TOURIE (SANS ROBINET D'ARRET)

Item	Capacité lt	Diamètre mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 1187	5	167	355	51
PL 1188	10	212	430	51

FLACON TUBULE (AVEC ROBINET D'ARRET)

Item	Capacité lt	Diamètre mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 1187S	5	167	355	51
PL 1188S	10	212	430	51

TOURIE/FLACON TUBULE

Matériau : Polyéthylène haute densité - Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Très robuste et durable pour usage prolongé dans le temps avec poignée. Sur demande un robinet d'arrêt BSP fileté ¾'' d'une profondeur de 12 mm peut être fourni, avec un joint pour une étanchéité parfaite. Peut être utilisé à des températures inférieures à 0°C. Bouchon avec trous pour sceaux de garantie.

ROBINET PL 1393
Matériau : Polyéthylène haute densité 3/4" fileté.
Usage alimentaire.
Orifice ø 9 mm.

TOURIE (SANS ROBINET D'ARRET)

Item	Capacité lt	Diamètre mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 330	15	240	465	51
PL 1190	20	265	510	51
PL 1191	25	275	580	80
PL 1192	50	350	715	80

FLACON TUBULE (AVEC ROBINET D'ARRET)

Item	Capacité lt	Diamètre mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 330S	15	240	465	51
PL 1190S	20	265	510	51
PL 1191S	25	275	580	80
PL 1192S	50	350	715	80

BARIL A COL LARGE

Matériau : Polyéthylène haute densité - Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Très robuste et durable pour usage prolongé dans le temps avec poignée. Sur demande un robinet d'arrêt BSP fileté ¾'' d'une profondeur de 12 mm peut être fourni, avec un joint pour une étanchéité parfaite. Peut être utilisé à des températures inférieures à 0°C. Bouchon avec trous pour sceaux de garantie.

ROBINET PL 1393
A COMMANDER SEPAREMENT
Matériau : Polyéthylène haute densité 3/4" fileté.
Usage alimentaire.
Orifice ø 9 mm.

Item	Capacité lt	Diamètre mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 1386	30	380	440	250
PL 1387	50	380	650	250
PL 1388	100	450	800	250

FLACON-RESERVOIR (TYPE ECONOMIQUE)

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Equipé d'opercule interne pour une étanchéité parfaite. Idéal pour contenir les liquides, les poudres et les granulés.

Item	Capacité lt	Diamètre mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 505	5	160	280	88
PL 510	10	193	350	88

FLACON-RESERVOIR A COL LARGE

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Equipé d'opercule interne et d'un bouchon avec trous pour sceau de garantie. Très robuste et durable pour un usage prolongé dans le temps.
Equipé d'opercule pour une étanchéité parfaite. Fourni avec bouchon avec trous pour sceau de garantie. Idéal pour contenir les liquides, les poudres et les granulés.

Item	Capacité lt	Diamètre mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 414	5	167	350	85
PL 415	10	210	420	100

FLACON-RESERVOIR A COL LARGE

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Equipé d'opercule interne et d'un bouchon avec trous pour sceau de garantie. Très robuste et durable pour un usage prolongé dans le temps.
Equipé d'opercule pour une étanchéité parfaite. Fourni avec bouchon avec trous pour sceau de garantie. Idéal pour contenir les liquides, les poudres et les granulés.

Item	Capacité lt	Diamètre mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 416	15	240	460	115
PL 417	20	265	500	130
PL 1350	25	275	570	130

JERRYCANS

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Bouchon autoclave
Les réservoirs d'une capacité de 1-2l sont dotés d'opercule interne.

Item	Capacité lt	Dimension mm	Hauteur mm	Mouth mm
PL 3941	1	69x118	183	21
PL 3942	2	79x143	235	21
• **PL 3943**	3	95x160	260	21

• Sans bouchon autoclave

JERRYCANS

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Bouchon autoclave
Fourni avec goulot verseur

Item	Capacité lt	Dimension mm	Hauteur mm	Mouth mm
• **PL 3948**	5	120x225	280	44
PL 3949	10	145x275	340	44
PL 3958	15	160x315	390	44
PL 3950	20	170x340	425	44
PL 3951	25	195x355	500	44
PL 3952	30	195x355	550	44

• Sans goulot verseur

JERRYCAN AVEC ROBINET D'ARRET A VIS

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Bouchon autoclave - Fourni avec robinet Plastirob **PL5953**

Item	Capacité lt	Dimension mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 3961S	10	150x250	360	44
PL 3963	20	180x320	450	46

JERRYCANS GERBABLES APPROUVES PAR LES NATIONS UNIES

Matériau : Polyéthylène haute densité de poids moléculaire
Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Equipés de bouchon autoclave avec joint total en mousse de polyéthylène assurant le maintient des liquides.
Opercule interne pour aliments. Peuvent être dotés d'un robinet d'arrêt PL 1394.

COMMODITE :
- Les dimensions permettent l'empilement sur les palettes 800x1200 et 1000x1200
- La poignée permet une prise sûre et confortable, la forme du dessus fournit une excellente stabilité.
- La surface du corps permet une application sûre et parfaite des étiquettes.
- Le fond concave facilite le transvasement.

CERTIFICATIONS :
- Peuvent être utilisés pour le transport de biens dangereux selon les normes des Nations Unies et conformément aux règlements sur les transports routiers (ADR-RID), maritimes (IMO-IMDG) et aérien (IATA-ICAO).

Item	Capacité let	Dimension mm	Hauteur mm	Col	Homologation U.N.
PL 4110	5	163x187	236	45	3H1/Y1,8/150
PL 4112	10	187x227	320	45	3H1/Y1,8/150
PL 4114	20	236x288	380	45	3H1/Y1,8/180
PL 4121	25	245x295	468	45	3H1/Y1,8/180
PL 4118	30	287x314	446	45	3H1/Y1,8/180

BARIL A COL LARGE

Matériau : Polyéthylène haute densité - Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Très robuste et durable pour usage prolongé dans le temps avec poignée. Le col très large facilite les phases de remplissage ou de vidage. Sur demande un robinet d'arrêt BSP fileté ¾'' d'une profondeur de 12 mm peut être fourni, avec un joint pour une étanchéité parfaite. Peuvent être utilisés à des températures inférieures à 0°C. Bouchon avec trous pour sceaux de garantie.

ROBINET PL 1393
A COMMANDER SEPAREMENT
Matériau : Polyéthylène haute densité 3/4" fileté
Usage alimentaire.
Orifice ø 9 mm.

Item	Capacité lt	Diamètre mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 1389	220	600	1030	350

FLACON A COL LARGE AVEC POIGNEE

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Neutre - Usage alimentaire

Item	Capacité ml	Dimension mm	Hauteur mm	Goulot mm
PL 3940	1000	85x105	220	45

LAMAPLAST

MATERIEL EN PLASTIQUE POUR LABOS

Entonnoirs – Flacons – Pichets gradués

ENTONNOIRS POUR TRANSVASEMENT

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Blanc – Usage alimentaire
Usage général pour liquides. Avec bord et œillet pour un accrochage facile.

Item	Capacité ml	Diamètre supérieur mm	Diamètre inférieur mm	Longueur tube mm
PL 171	100	80	8	30
PL 172	300	100	10	40
PL 173	450	120	12	50
PL 174	750	140	16	55
PL 175	1500	180	18	67
PL 176	1750	210	21	80
PL 177	4000	260	25	85
PL 178	5500	310	30	90
PL 198	10000	420	40	125
PL 199	11000	450	45	150

ENTONNOIR AVEC FILTRE ET TUBE FLEXIBLE

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Blanc – Usage alimentaire

Item	Diamètre supérieur mm	Diamètre inférieur mm
PL 202	210	20
PL 202/F	Filtre de rechange	

ENTONNOIRS POUR POUDRES

Matériau : Polypropylène
Usage alimentaire
Conçus pour les poudres, ils peuvent aussi être utilisés avec des liquides. Côtes externes et résistance chimique élevée.

Item	Diamètre mm	Diamètre tube mm
PL 140	65	15
PL 141	80	21
PL 142	100	22
PL 143	120	26
PL 145	150	28

ENTONNOIRS POUR ANALYSES

Matériau : polypropylène
Usage alimentaire – Usages de laboratoire standards
Autoclavables à +120° C. Pourvus de côtes pour empêcher les poches d'air et la contre-pression.

Item	Diamètre mm	Longueur tube mm	Diamètre tube mm
PL 212	40	40	6
PL 213	60	60	8
PL 214	80	80	8
PL 215	100	100	10
PL 216	120	120	16
PL 217	150	150	16

ENTONNOIR COTELE POUR ANALYSES

Matériau : polypropylène
Usage alimentaire – Usages de laboratoire standards
Autoclavable à +120° C. Sillons internes augmentant la vitesse de filtrage.

Item	Diamètre mm	Longueur tube mm	Diamètre tube mm
PL 212R	40	40	6
PL 213R	60	60	8
PL 214R	80	80	8
PL 215R	100	100	10
PL 216R	120	120	16
PL 217R	150	150	16

VIALS

Matériau : Polyéthylène haute densité
Flacons compatibles avec tous les scintillateurs à liquide.
Fermeture à l'épreuve des fuites avec bouchon à vis. Parois épaisses pour minimiser les pertes de solvant.

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Diamètre col mm	Hauteur mm	Dim. bouchon
PL 9339	20	26,5	17,5	57,5	22,5

PICHETS GRADUES

COUVERCLE
POUR PICHET 1 L

PICHETS RONDS GRADUES DE TYPE COURT

Matériau : Polypropylène
Usage alimentaire - Autoclavable
Résistent à des températures de -10°C à +120° C.
Couleur : Neutre – Très transparents, surtout quand ils contiennent des produits liquides.
Les graduations sont en relief, très résistants et avec bec verseur.

Item	Capacité ml	Graduation ml	Diamètre mm	Hauteur mm
PL 1161	250	10	65	95
PL 1156	500	25	75	120
PL 1157	1000	50	120	135
PL 1158	2000	100	145	170
PL 1159	3000	100	165	185
PL 1160	5000	250	190	235
• **PL 1159/1**	3000	500	165	185
• **PL 1160/1**	5000	500	190	235
PL 1157/1	Couvercle perforé au niveau du bec verseur			

• TYPE « SOFT » Matériau : Polyéthylène basse densité - Couleur : Blanc – Usage alimentaire

PICHET ROND GRADUE DE TYPE LONG

Matériau : Polypropylène
Usage alimentaire - Autoclavable
Résistent à des températures de -10°C à +120° C.
Couleur : Neutre – Très transparent, surtout quand il contient des produits liquides. La graduation est en relief, très résistant et avec bec verseur.

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Hauteur mm
PL 1092	250	75	115
PL 1093	500	100	137
PL 1094	1000	125	167
PL 1095	2000	150	217
PL 1096	3000	170	244

PICHE ROND GRADUE DE TYPE HAUT AVEC GRADUATION BLEUE

Matériau : Polypropylène
Usage alimentaire - Autoclavable
Résiste à des températures de -10°C à +120° C.
Couleur : Neutre – Faits de PP ultra-transparent.
Parois épaisses et résistance chimique élevée. Poignée ergonomique pour économiser l'espace. Graduation en peinture laquée bleue.

Item	Capacité ml	Diamètre mm	Hauteur mm
PL 1092BL	250	75	115
PL 1093BL	500	100	137
PL 1094BL	1000	125	167
PL 1095BL	2000	150	217
PL 1096BL	3000	170	244

Eprouvettes graduées - Béchers - Fioles

EPROUVETTES GRADUEES LONGUES

Matériau : polypropylène

Usage alimentaire - Autoclavables à +121°C pendant 20 minutes. Fabriquées conformément aux normes DIN 12681 et ISO 6706. Graduation en relief. Haute résistance chimique ; base à grande stabilité.

Item	Capacité ml	Graduation ml	Subdivision ml
PL 865T	10	2	0,2
PL 1077T	25	5	0,5
PL 1078T	50	10	1,0
PL 1079T	100	10	1,0
PL 1080T	250	20	2,0
PL 1081T	500	50	5,0
PL 1082T	1000	100	10,0
PL 872	2000	200	20,0

EPROUVETTES GRADUEES LONGUES AVEC GRADUATION BLEUE

Matériau : polypropylène

Usage alimentaire - Autoclavables à +121°C pendant 20 minutes. Fabriquées conformément aux normes DIN 12681 et ISO 6706. Graduation en peinture laquée bleue. Haute résistance chimique ; base à grande stabilité.

Item	Capacité ml	Graduation ml	Subdivision ml
PL 865BL	10	2	0,2
PL 1077BL	25	5	0,5
PL 1078BL	50	10	1,0
PL 1079BL	100	10	1,0
PL 1080BL	250	20	2,0
PL 1081BL	500	50	5,0
PL 1082BL	1000	100	10,0

EPROUVETTES GRADUEES LONGUES

Matériau : TPX

Usage alimentaire - Transparentes, autoclavables jusqu'à +170°C. Fabriquées conformément aux normes ISO 6706. Graduation en relief. Haute résistance chimique ; base à grande stabilité.

Item	Capacité ml	Graduation ml	Subdivision ml
PL 1340	10	2	0,2
PL 1571	25	5	0,5
PL 1572	50	10	1,0
PL 1573	100	10	1,0
PL 1574	250	20	2,0
PL 1575	500	50	5,0
PL 1576	1000	100	10,0
PL 1347	2000	200	20,0

A – EPROUVETTES GRADUEES COURTES

Matériau : Polypropylène – Usage alimentaire – Résistantes jusqu'à 120°C

B - EPROUVETTES GRADUEES COURTES

Matériau: TPX - Usage alimentaire – Résistantes jusqu'à 170°C

Item **A**	Capacité ml	Graduation ml	Subdivision ml	Item **B**
PL 814	10	2	0,25	**PL 1332**
PL 815	25	5	1,0	**PL 1333**
PL 816C	50	10	2,5	**PL 1334**
PL 817C	100	25	5,0	**PL 1335**
PL 820C	250	50	10,0	**PL 1336**
PL 821C	500	100	10,0	**PL 1337**
PL 822	1000	200	25,0	**PL 1338**
PL 823	2000	400	50,0	**PL 1339**

A - BECHERS

Matériau : Polypropylène - Usage alimentaire Résistants jusqu'à 120° C
Autoclavables à +121° C pendant 20 minutes. Fabriqués conformément aux normes ISO 7056. Haute résistance chimique ; base à grande stabilité.

B - BECHERS AVEC GRADUATION BLEUE

Matériau : Polypropylène - Usage alimentaire Résistants jusqu'à 120° C
Graduation en peinture laquée bleue. Fabriqués conformément aux normes ISO 7056

Item **A**	Capacité ml	Subdivision ml	Item **B**
PL 801T	25	1	**PL 801BL**
PL 1802T	50	2	**PL 1802BL**
PL 1803T	100	5	**PL 1803BL**
PL 1805T	250	10	**PL 1805BL**
PL 1806T	500	10	**PL 1806BL**
PL 1808T	1000	20	**PL 1808BL**
PL 810T	2000	50	**PL 810BL**
PL 811	3000	500	-
PL 812	5000	500	-

BECHERS

Matériau : TPX
Usage alimentaire
Transparents, autoclavables, résistance à la chaleur + 170° C

Item	Capacité ml	Subdivision ml
PL 1321	25	1
PL 1542	50	2
PL 1543	100	5
PL 1545	250	10
PL 1546	500	10
PL 1548	1000	20
PL 1329	2000	50
PL 1330	3000	500
PL 1331	5000	500

FIOLES ERLENMEYER CONIQUES AVEC BOUCHON A VIS

Matériau : polypropylène
Pour usage alimentaire et de laboratoire. Graduées.
Dotées d'un col standard et autoclavables.

Item	Capacité ml	Bouchon
PL 460	50	40
PL 461	100	40
PL 463	250	52
PL 464	500	52
PL 465	1000	52

FIOLES JAUGEES AVEC BOUCHON

Matériau : Polypropylène
Usage alimentaire
Transparentes, haute résistance chimique. Jaugées individuellement, elles respectent les tolérances DIN/ISO classe « B ». Inscriptions en peinture laquée bleue. Fournies avec bouchon. Autoclavables.

Item	Capacité ml	Hauteur mm	Bouchon NS
PL 480	25	110	10/19
PL 481	50	140	12/21
PL 482	100	170	14/23
PL 483	250	220	14/23
PL 485	500	260	19/26
PL 486	1000	300	24/29

BOUCHONS CONIQUES

Matériau : Polyéthylène haute densité
Usage alimentaire
Bouchons coniques conformes à DIN 12242. Le corps du bouchon présente des anneaux en relief, pour assurer l'étanchéité.

Item	Bouchon NS
PL 480/1	10/19
PL 481/1	12/21
PL 483/1	14/23
PL 485/1	19/26
PL 486/1	24/29

Tubes – Poires – Ballons
Bouchons rodés – Agitateurs



TUBES EN PVC

Matériau : PVC
Une flexibilité et une résistance chimique excellentes rendent ces tubes particulièrement pratiques lorsqu'ils sont assemblés avec les appareils. Autoclavables (+ 121°C).

Item	Int. Ø mm	Ext. Ø mm	Paq. m
PL 81100	3	5	20
PL 81101	4	6	20
PL 81102	5	8	20
PL 81103	6	9	20

Item	Int. Ø mm	Ext. Ø mm	Paq. m
PL 81104	8	12	20
PL 81105	10	14	20
PL 81106	12	17	20



TUBES EN SILICONE

Matériau : Silicone
Autoclavables (+ 121° C) - Translucides

Item	Int. Ø mm	Ext. Ø mm	Paq. m
PL 81200	1	3	10
PL 81201	2	4	10
PL 81202	3	5	10
PL 81203	4	6	10

Item	Int. Ø mm	Ext. Ø mm	Paq. m
PL 81204	5	8	10
PL 81205	6	9	10
PL 81206	7	11	10
PL 81207	8	12	10

Item	Int. Ø mm	Ext. Ø mm	Paq. m
PL 81208	9	13	10
PL 81209	10	14	10
PL 81210	12	17	10
PL 81211	14	19	10

TUBES EN PTFE

Matériau : PTFE
Excellente résistance aux acides, aux bases et aux solvants.
Résistent aux températures de -200°C à +260°C.

Item	Int. Ø mm	Ext. Ø mm	Paq. m
PL 81300	2	4	5
PL 81301	3	5	5
PL 81302	4	6	5

Item	Int. Ø mm	Ext. Ø mm	Paq. m
PL 81303	6	8	5
PL 81304	7	9	5
PL 81305	8	10	5

Item	Int. Ø mm	Ext. Ø mm	Paq. m
PL 81306	9	11	5
PL 81307	10	12	5
PL 81308	12	14	5

TUBES EN CAOUTCHOUC ROUGE

Matériau : Caoutchouc rouge
Utile pour le transvasement de gaz ou de liquides non corrosifs. Résistent aux températures de -35°C à +70°C.

Item	Int. Ø mm	Ext. Ø mm	Paq. m
PL 81400	3	5	10
PL 81401	4	7	10
PL 81402	5	8	10

Item	Int. Ø mm	Ext. Ø mm	Paq. m
PL 81403	6	9	10
PL 81404	6	12	10
PL 81405	8	12	10

Item	Int. Ø mm	Ext. Ø mm	Paq. m
PL 81406	9	13	10
PL 81407	10	14	10
PL 81408	12	17	10



TUBES EN LATEX

Matériau : Latex
Pour le transvasement de liquides à faible densité.

Item	Int. Ø mm	Ext. Ø mm	Paq. m
PL 81500	4	7	10
PL 81501	6	9	10
PL 81502	8	12	10
PL 81503	12	17	10

TUBES POUR LE VIDE EN PARA

Matériau : Caoutchouc de Para
Pour le transvasement d'air, d'acides, de sol. alcalines, de solvants, de bases.
Résistent aux températures de -40°C à +70°C.

Item	Int. Ø mm	Ext. Ø mm	Paq. m
PL 81600	5	15	6
PL 81601	6	18	6
PL 81602	8	16	6
PL 81603	12	21	6



POIRE AVEC TUBE

Matériau : Caoutchouc rouge
Soupape de sécurité taille 3



Item	Ø mm
PL 80711	46

POIRE POUR VIDE AVEC DEUX SOUPAPES ET TUBE

Matériau : Caoutchouc rouge
Equipée de soupape de pression et de vide.

Item	Ø mm
PL 80721	46

POIRES RICHARDSON POUR BURETTES AUTOMATIQUES

Matériau : Caoutchouc rouge
Avec filet autour de la poire.



Item	Ø mm
PL 80731	46
PL 80732	53

BALLONS ECHANTILLONNAGE GAZ

Matériau : Latex
Volume de 1000 à 8000 cm3.



Item	Vol. cc	Ø mm
PL 80600	1000	130
PL 80601	1500	150
PL 80602	2000	160

Item	Vol. cc	Ø mm
PL 80603	4000	200
PL 80604	5000	230
PL 80605	8000	250

BOUCHONS RODES REVERSIBLES

Matériau : Silicone

Item	H/h mm	Ø inf. mm
PL 80500	9/8	7
PL 80501	14/8	10
PL 80502	20/10	13
PL 80503	20/10	15

Item	H/h mm	Ø inf. mm
PL 80504	20/11	16
PL 80505	18/12	20
PL 80506	25/17	24
PL 80507	28/22	31

BOUCHONS CONIQUES EN SILICONE

Matériau : silicone

Item	Ø sup. mm	Ø inf. mm	Haute ur
PL 80200	9	6	18
PL 80201	12	9	18
PL 80202	13	10	18
PL 80203	14	11	18
PL 80204	16	12	20
PL 80205	18	13	22

Item	Ø sup. mm	Ø inf. mm	Haute ur
PL 80206	20	14	24
PL 80207	23	16	26
PL 80208	26	19	28
PL 80209	30	21	29
PL 80210	32	25	34
PL 80211	37	28	37

Item	Ø sup. mm	Ø inf. mm	Haute ur
PL 80212	42	32	41
PL 80213	45	34	45
PL 80214	48	37	50
PL 80215	54	41	53
PL 80216	60	43	60

BOUCHONS CONIQUES EN CAOUTCHOUC ROUGE

Matériau : caoutchouc rouge

Item	Ø sup. mm	Ø inf. mm	Haute ur
PL 80300	9	6	18
PL 80301	12	9	18
PL 80302	13	10	18
PL 80303	14	11	18
PL 80304	16	12	20
PL 80305	18	13	22

Item	Ø sup. mm	Ø inf. mm	Haute ur
PL 80306	20	14	24
PL 80307	23	16	26
PL 80308	26	19	28
PL 80309	30	21	29
PL 80310	32	25	34
PL 80311	37	28	37

Item	Ø sup. mm	Ø inf. mm	Haute ur
PL 80312	42	32	41
PL 80313	45	34	45
PL 80314	48	37	50
PL 80315	54	41	53
PL 80316	60	43	60
PL 80317	65	52	70

BOUCHON EN CAOUTCHOUC ROUGE AVEC 1 OU 2 TROUS

Matériau : caoutchouc rouge

Item 1 trou	Item 2 trous	Ø sup. mm	Ø inf.	Ø trou mm	Haute ur
PL 80400	-	12	9	3	18
PL 80401	-	13	10	3	18
PL 80402	-	14	11	3	18
PL 80403	-	16	12	3	20
PL 80404	**PL 80450**	18	13	3	22
PL 80405	**PL 80451**	20	14	3	24
PL 80406	**PL 80452**	23	16	6	26

Item 1 trou	Item 2 trous	Ø sup. mm	Ø inf. mm	Ø trou mm	Haute ur
PL 80407	**PL 80453**	26	19	6	28
PL 80408	**PL 80454**	30	21	6	29
PL 80409	**PL 80455**	32	25	6	34
PL 80410	**PL 80456**	37	28	6	37
PL 80411	**PL 80457**	42	32	6	41
PL 80412	**PL 80458**	45	34	6	45
PL 80413	**PL 80459**	48	37	6	50
PL 80414	**PL 80460**	54	41	6	53
PL 80415	**PL 80461**	60	43	6	60
PL 80416	**PL 80462**	65	52	6	70



AGITATEURS MAGNETIQUES

Matériau : PTFE
Surface lisse et ronde, pour application universelle.

Item	Ø mm	Long. mm
PL 80100	6	10
PL 80101	6	15
PL 80102	6	20
PL 80103	6	25

Item	Ø mm	Long. mm
PL 80104	6	30
PL 80105	6	35
PL 80106	8	40
PL 80107	8	45

Item	Ø mm	Long. mm
PL 80108	8	50
PL 80109	9	60
PL 80110	9	70



TETINES EN LATEX POUR PIPETTES PASTEUR EN VERRE

Matériau : Latex
A utiliser avec les tubes de coulée et les pipettes Pasteur.

Item	Hauteur
PL 80750	40

Récipients – Ecopes

CAISSES GERBABLES

CAISSES EN POLYETHYLENE HAUTE DENSITE DE PLUSIEURS DIMENSIONS, APPROPRIEES POUR CONTENIR OU TRANSPORTER N'IMPORTE QUEL TYPE DE PRODUIT, FACILES A NETTOYER, INCASSABLES - MATERIAU : POLYETHYLENE HAUTE DENSITE - USAGE ALIMENTAIRE – FOND FERME ET PAROIS.

Item	Capacité lt	Poids g	Dim. externes mm	Dim. internes mm	Couleur
PL 3001	10	630	430x320x 95	390x290x 90	Blanc
PL 3003	16	1070	540x350x110	515x325x100	Blanc
• **PL 3005**	16	1000	540x350x110	515x325x100	Blanc

• Avec trous latéraux pour écoulement de l'eau

Item	Capacité lt	Poids g	Dim. externes mm	Dim. internes mm	Couleur
PL 3004	55	2860	760x440x205	700x400x200	Blanc

Item	Capacité lt	Poids g	Dim. externes mm	Dim. internes mm	Couleur
PL 602B	20	1070	440x315x200	380x280x195	Blanc

CAISSES EN POLYETHYLENE HAUTE DENSITE DE PLUSIEURS DIMENSIONS, APPROPRIEES POUR CONTENIR OU TRANSPORTER N'IMPORTE QUEL TYPE DE PRODUIT, FACILES A NETTOYER, INCASSABLES - MATERIAU : POLYETHYLENE HAUTE DENSITE - USAGE ALIMENTAIRE – FOND FERME ET PAROIS.

Item	Capacité lt	Poids g	Dim. externes mm	Dim. internes mm	Couleur
PL 603B	50	2150	625x365x285	560x330x280	Blanc

Item	Capacité lt	Poids g	Dim. externes mm	Dim. internes mm	Couleur
PL 604B	80	3170	725x440x330	650x380x320	Blanc

Item	Capacité lt	Poids g	Dim. externes mm	Dim. internes mm	Couleur
PL 601B	100	4300	600x500x445	535x450x430	Blanc

RECIPIENT ISOTHERMIQUE – ECOPE – GRANDE TASSE

RECIPIENT ISOTHERMIQUES

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Bleu - Usage alimentaire
L'isolation thermique est assurée par l'injection de Polyuréthane entre les parois du récipient. Approprié pour le transport de substances devant être maintenues à température constante.

Item	Capacité lt	Dimensions mm	Hauteur mm
PL 780	20	225x420	330
PL 781	25	250x420	350
PL 782	32	270x440	380
PL 783	45	305x520	400



A – ECOPE A FOND PLAT

Matériau : Polypropylène
Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Pour l'enlèvement d'échantillons solides ou granulaires. Les dimensions comprennent la poignée.

Item	Capacité ml	Long. totale mm	Long. utile mm
PL 66	2000	400	305

B – GRANDE TASSE

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Blanc – Usage alimentaire

Item	Capacité ml	Long. totale mm	Long. utile mm
PL 2147	3000	200	115

ECOPES

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Neutre - Usage alimentaire
Pour l'enlèvement d'échantillons solides ou granulaires. Dotées d'un fond rond pour une plus grande commodité d'emploi.

Item	Capacité ml	Long. totale mm	Long. utile mm
PL 62	90	180	125
PL 63	250	240	155
PL 64	600	300	195
PL 65	1100	360	240
PL 67	2500	400	285

SPATULAS

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Blanc – Usage alimentaire
Très résistantes. Appropriées au mélange des substances chimiques ou des aliments.

Item	Longueur mm
PL 2032	600
PL 2033	800
PL 2035	1000
PL 2038	1200
PL 2039	1400

POMPE POUR TRANSVASEMENT

Matériau : Polypropylène
Actionnement par piston, tube de succion télescopique. Structure solide, adaptée aux travaux lourds. Orifice fileté 2".

Item	Capacité ml
PL 1955	250

POMPE

Matériau : Polyéthylène haute densité/PVC Usage alimentaire



Item	
PL 1935	

PORTE-BOUTEILLES – BASSIN POUR LIT – PISTOLET

PORTE-BOUTEILLES

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Rouge
Conçu pour 6 bouteilles d'un diamètre inférieur ou égal à 95 mm. Fabriqué en hdpe avec poignées ergonomiques.

Item	Dimension mm
PL 1402	320x300x200

BASSIN POUR LIT

Matériau : Polypropylène
Couleur : Neutre
Fabriqué en polypropylène, facile à nettoyer, résistant jusqu'à 120° C.

Item	
PL 1401	

PISTOLET

Matériau : Polyéthylène haute densité
Couleur : Neutre

Item	
PL 1400	

TABLE DES MATIERES

Flacons de laboratoire

FLACONS A COL LARGE ET BASE RECTANGULAIRE - GRADUES Pg 2
FLACONS A COL LARGE - GRADUES Pg 2
FLACONS A COL ETROIT - GRADUES Pg 3
FLACONS A COL ETROIT - GRIS Pg 3
FLACONS A COL LARGE PP - FILETAGE GL Pg 4
FLACONS A COL LARGE PE - FILETAGE GL Pg 4
FLACONS A COL LARGE PP GRADUES - FILETAGE GL Pg 5
FLACONS A COL LARGE PE AMBRE - FILETAGE GL Pg 5
FLACONS A COL ETROIT PP - FILETAGE GL Pg 6
FLACONS A COL ETROIT PE AMBRE - FILETAGE GL Pg 6
FLACONS A COL ETROIT PE - FILETAGE GL Pg 7
BOUCHONS GL AVEC TUBES Pg 7
BOUCHONS GL Pg 7
BOUCHONS GL COMPTE-GOUTTES LONG Pg 7
BOUCHONS GL COMPTE-GOUTTES COURT Pg 7
FLACONS A COL LARGE PP Pg 8
FLACONS A COL ETROIT PP Pg 8
BOUCHONS HEXAGONAUX ET CONIQUES Pg 8
FLACONS ROND AVEC BOUCHON AVEC JOINT Pg 9
FLACONS APPROUVES PAR NATIONS UNIES Pg 9
FLACONS A COL ETROIT BOUCHON AUTOCLAVE Pg 9
FLACONS A COL LARGE AVEC BOUCHON AUTOCLAVE Pg 10
FLACONS AVEC BOUCHON A L'EPREUVE DES ENFANTS Pg 10
FLACONS AVEC DISTRIBUTEUR Pg 10
FLACONS A COL ETROIT BASE CARREE Pg 11
FLACONS A COL LARGE BASE CARREE Pg 11
FLACONS A COL ETROIT – BOUCHON AUTOCLAVE Pg 11
FLACONS A COL LARGE – PETITE TAILLE Pg 12
FLACONS A COL LARGE AVEC BOUCHON A VIS Pg 12
FLACONS PULVERISATEURS Pg 12
FLACONS COMPTE-GOUTTES Pg 13
FLACONS DE LAVAGE Pg 13
ETIQUETTES AUTOCOLLANTES Pg 13
FLACONS DE LAVAGE VAEC TUBE INTEGRAL Pg 14
FLACONS A COL LARGE AVEC BOUCHON A VIS Pg 14
FLACONS A COL LARGE AVEC BOUCHON AUTOCLAVE Pg 14

Pots

POTS SVEC BOUCHON A VIS ET OPERCULE INTERNE Pg 16
POTS SVEC BOUCHON A VIS ET OPERCULE INTERNE Pg 16
POTS AVEC BOUCHONS AUTOCLAVES A PRESSION Pg 16
POTS A BASE CARREE Pg 17
POTS GERBABLES BASE CARREE, BOUCHON AUTOCLAVE PRESSION Pg 17
POT A BASE CARREE Pg 17
POTS CYLINDRIQUES BOUCHON AUTOCLAVE A PRESSION Pg 18
POTS HERMETIQUES BOUCHON A PRESSION Pg 18
POTS HERMETIQUES BOUCHON A VIS Pg 18
POTS CONIQUES Pg 19
POTS TRANSPARENTS Pg 19
FLACON AVEC PINCEAU Pg 19

Touries – Flacons tubulés – Flacons-réservoirs

TOURIES / FLACONS TUBULES Pg 22
BARILS A COL LARGE Pg 22
FLACONS-RESERVOIRS Pg 23
RESERVOIRS Pg 24
JERRYCANS AVEC ROBINETS A VIS Pg 24
JERRYCANS APPROUVES PAR LES NATIONS UNIES Pg 25
BARIL A COL LARGE Pg 25
FLACON A COL LARGE AVEC POIGNEE Pg 25

Entonnoirs – Fioles – Pichets gradués

ENTONNOIRS POUR TRANSVASEMENT Pg 28
ENTONNOIR AVEC FILTRE Pg 28
ENTONNOIRS POUR POUDRES Pg 28
ENTONNOIRS POUR ANALYSES Pg 29
ENTONNOIRS COTELES Pg 29
FIOLES SCINTILLANTES Pg 29
PICHETS TYPE COURT Pg 30
PICHETS TYPE LONG Pg 30
PICHETS LONGS AVEC GRADUATION BLEUE Pg 30

Eprouvettes graduées – Béchers – Fioles

EPROUVETTES GRADUEES LONGUES Pg 32
EPROUVETTES GRADUEES LONGUES AVEC GRADUATION BLEUE Pg 32
EPROUVETTES GRADUEES COURTES Pg 33
BECHERS Pg 33
FIOLE CONIQUE ERLENMEYER Pg 34
FIOLES JAUGEES Pg 34
BOUCHONS CONIQUES Pg 34

Tubes – Poires – Ballons – Bouchons – Agitateurs

TUBES EN PVC Pg 36
TUBES EN SILICONE Pg 36
TUBES EN PTFE Pg 36
TUBES EN CAOUTCHOUC ROUGE Pg 36
TUBES EN LATEX Pg 36
TUBES EN PARA Pg 36
POIRE Pg 37
POIRE POUR VIDE Pg 37
POIRES RICHARDSON Pg 37
BALLONS ECHANTILLONNAGE GAZ Pg 37
BONCHONS REVERSIBLES Pg 37
BOUCHONS CONIQUES EN SILIC0NE Pg 37
BOUCHONS EN CAOUTCHOUC ROUGE Pg 37
BOUCHONS EN CAOUTCHOUC ROUGE AVEC TROUS Pg 37
AGITATEUR MAGNETIQUE Pg 37
TETINES EN LATEX Pg 37

Récipients – Ecopes

CAISSES GERBABLES Pg 40
RECIPIENT ISOTHERMIQUE Pg 42
ECOPES Pg 42
GRANDE TASSE Pg 42
SPATULES Pg 42
POMPE Pg 43
PORTE-BOUTEILLES Pg 44
BASSIN POUR LIT Pg 44
PISTOLET Pg 44

LAMAPLAST

Bureau de vente et un entrepôt

Via G. Mazzini, 33
20099 Sesto San Giovanni (Mi) Italy
Tel. +39 02.2551340 • +39 02.2552317
Fax +39 02.2579726
info@lamaplast.com • www.lamaplast.com